


# 820 ND 6.0 FILTER: NEUE KREATIVE MÖGLICHKEITEN

## Maximale Lichtreduktion. Volle Kontrolle.

Der neue 820 ND 6.0 ND Filter ist ein hochpräziser Neutraldichtefilter für extreme Lichtreduktion. Mit einer Dichte von +20 Blendenstufen ermöglicht er außergewöhnliche Aufnahmen unter extrem hellen Bedingungen: von experimenteller Langzeitfotografie bis hin zur indirekten Sonnenfotografie.

Der Filter ist wie die anderen Filter (802, 803, 806 und 810) aus der ND Filterreihe im MASTER Filterhalter erhältlich und verfügt über das hochentwickelte MRC nano Vergütungssystem für maximale Transmission und einfache Reinigung. Ein Filter mit höchster optischer Qualität bei maximaler Lichtreduktion.



### WICHTIGER HINWEIS:

ND Filter sind nicht für die direkte Sonnenbeobachtung geeignet. Daher niemals direkt in die Sonne blicken. Auch nicht durch den Sucher der Kamera. Es besteht Erblindungsgefahr!

# 820 ND 6.0 FILTER

ND Filter für maximale Lichtreduktion bei voller Bildkontrolle.

- Extrem hohe Dichte von 6,0
- +20 Blendenstufen ohne unerwünschte Farbstiche
- Filterfaktor 1.000.000
- Ermöglicht extreme Langzeitbelichtungen bei Tageslicht

Ideal für:

- Extreme Langzeitbelichtung: Glättung von Wasseroberflächen, Bewegungsunschärfe bei Wolken, „Leere“ Orte trotz Bewegung
- Experimentelle Fotografie: Kreative Belichtungsexperimente, Arbeiten mit extremen Lichtbedingungen
- Indirekte Sonnenfotografie: Dokumentation von Sonnenfinsternissen, Darstellung von Sonnenstrukturen (siehe "WICHTIGER HINWEIS")

Lieferbar in den Ø 67 bis 105 mm.



## Zentrale

Jos. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132 • 55543 Bad Kreuznach

## Europa

+49 (0) 671 601 551

photo@schneiderkreuznach.com

www.schneiderkreuznach.com

## Nordamerika

Ostküste: +1 800 645 7239

Westküste: +1 800 228 1254

info@schneideroptics.com

## Asien

+65 9488 0062

cheangv@schneiderkreuznach.com



# ND FILTERREIHE



802 ND 0.6 Filter



803 ND 0.9 Filter




806 ND 1.8 Filter



810 ND 3.0 Filter



820 ND 6.0 Filter



| Typ | Faktor | Stops |
|-----|--------|-------|
| 802 | 4      | 2     |
| 803 | 8      | 3     |
| 806 | 64     | 6     |
| 810 | 1.000  | 10    |
| 820 | 1 Mio  | 20    |

## Zentrale

Jos. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132 • 55543 Bad Kreuznach

## Europa

+49 (0) 671 601 551

photo@schneiderkreuznach.com

www.schneiderkreuznach.com

## Nordamerika

Ostküste: +1 800 645 7239

Westküste: +1 800 228 1254

info@schneideroptics.com

## Asien

+65 9488 0062

cheangv@schneiderkreuznach.com

